Richards-Wilcox
Portes de Garage

DEPUIS 1912

SÉRIE LANDMARK[MC]

Catalogue De Produits Résidentiels



Fabriqué au Canada

rwdoors.com

Pourquoi Richards-Wilcox ?



Plus de 110 ans en affaire, ça se fête!
Constituée en 1912, Richards-Wilcox[MC] (R-W) a été la première entreprise canadienne à offrir des portes sectionnelles basculantes et à établir un réseau national de distribution. Dans les années 1970, R-W a lancé une gamme complète de portes sectionnelles en acier. Dans les années 1980, l'entreprise a commencé la fabrication de sections avec isolation continue en polyuréthane. Elle était alors l'une des trois seules entreprises à offrir ce type de produits en Amérique du Nord.

Les décennies suivantes ont été marquées par l'amélioration constante de notre offre de produits et de nos procédés de fabrication grâce à l'ajout d'une gamme complète de portes sectionnelles avec isolation en polyuréthane pour le secteur résidentiel. R-W est fière de sa riche histoire d'excellence. Nous nous sommes engagés à créer des concepts de portes sectionnelles novateurs et à fabriquer les systèmes de portes de garage de la meilleure qualité qui soit.

Production de qualité
Chaque aspect de notre procédé de fabrication est soumis aux normes les plus élevées. Notre équipe d'ingénieurs se consacre à la recherche de méthodes de conception et de production de pointe. Une installation de test interne et des inspections de contrôle de la qualité sans compromis garantissent que seuls les produits haut de gamme passent nos portes. L'utilisation des meilleurs matériaux et technologies accessibles garantit que le système de porte final sera fiable, solide et sans souci pour les années à venir.

Détaillants autorisés
L'excellence d'une porte se mesure à son installation. C'est pourquoi nos portes sont installées uniquement par des détaillants autorisés. Ceci permet de garantir que chaque installation respecte nos normes de qualité.

Fabriquées au Canada
Richards-Wilcox[MC] Canada fait des affaires depuis plus de 100 ans ; depuis tout ce temps, des pièces de quincaillerie, en passant par les panneaux, les portes R-W sont fièrement fabriquées au Canada.

Garantie Lifetimer[MC]
Lorsque vous choisissez R-W, vous choisissez la meilleure porte de garage que vous puissiez acheter, et nous vous assurons ceci par écrit avec notre garantie limitée à vie LifeTimer[MC].

Série Landmark[MC]

L'isolant Neufoam[MC]
Noyau isolant en polyuréthane continu à mousse de haute densité qui procure des valeurs de résistance thermique élevées.

Feuilles d'acier galvanisé prépeint
Robustes et résistantes à la rouille, elles sont offertes jusqu'à 13 couleurs pour s'harmoniser à la beauté de votre résidence. Aucun autre matériau (comme le bois) n'est utilisé sur nos portes.

Joint de section Weatherlock[MC]
Le joint modifié à rainure et languette de R-W est déplacé vers l'extérieur de la façade de la porte, limitant ainsi l'infiltration d'air et d'eau, tout en offrant une section robuste et intègre.

Joint d'étanchéité bombé
Prévient les fuites d'air.

Barrière thermique
Prévient l'échange de chaleur et l'infiltration d'air.

Embouts en acier galvanisé
Matériel robuste offrant une meilleure résistance.

Coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique
Résistant à la rouille, le dispositif de retenue en aluminium augmente la force du bas de la porte.




Table des Matières

Portes traditionnelles

Collections Classique et Premium ..... Page 4

Collection Grandview ..... Page 8

Portes modernes

Collection Contemporaine ..... Page 10

Portes cochères

Collection Briarcrest ..... Page 14

Collection Echo Ridge ..... Page 16

Collection Echo Ridge XL ..... Page 18

Portes en cèdre personnalisées

Collection Rockwood ..... Page 20

Collection Rockwood Contemporaine ..... Page 22

Ressources supplémentaires

Appliqués décoratives ..... Page 6

Insertions métalliques ..... Page 7

Fenêtres Grandview, Briarcrest et Contemporaine ..... Page 12

Éléments Landmark simili bois ..... Page 13

Quincaillerie décorative ..... Page 24

Quincaillerie standard ..... Page 25

Renseignements sur la garantie ..... Page 26

Créez votre porte ..... Page 27

Collections Classique et Premium



Premium ▪ Ranch encastré ▪ Blanc ▪ Fenêtre à grille en aluminium Stockton 10 ▪ Verre transparent

Portes de garage traditionnelles

Caractéristiques

- Épaisseurs de section de 1 3/8 po (R12) et de 2 po (R18)
- Jusqu'à 8 styles de panneaux offerts
- 12 choix de couleurs
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 4267 mm (20 pi x 14 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]


Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.


Premium ▪ Ranch encastré ▪ Minerai de fer ▪ Fenêtre Ranch ▪ Verre Satiné

Classique (L138) Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po) Valeur R de R12
Premium (L200) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18

Choix de panneaux


Uni


Planche


Ranch


Coloniale


Ranch rainuré encastré*


Coloniale rainuré encastré


Ranch encastré*


Mixte
Seulement offert avec Premium (L200)

*Non compatible avec les fenêtres de style coloniale.

Choix de couleurs :


Ardoise


Argile


Amande

Blanc


Bronze


Brun


Café


Minerai de fer


Noir


Sable

Éléments Landmark Tons simili bois


Hickory Cacao


Cèdres Doré

Veuillez consulter les pages 6 et 7 pour voir les choix de fenêtres

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les styles Planche, Uni et Ranch encastré sont également offerts avec une texture embossée de type stuc.
Les options de couleurs Iron Ore, Slate Grey et Café ne sont pas disponibles dans le style de panneau Coloniale Rainuré Encastré.
Les couleurs Cèdres Doré et Hickory Cocoa ne sont disponibles qu'en grain de bois. Voir page 13 pour plus de détails.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Options de fenêtres



Coloniale |
495 mm de large x 356 mm de haut
[19,5 po x 14 po]



Ranch |
1073 mm de large x 356 mm de haut
[42 po x 14 po]

Appliqués décoratives

Styles Coloniale



Stockton



Cascade



Prairie



Waterton

Styles Ranch



Stockton



Arched Stockton



Stockbridge



Arched Stockbridge



Cascade



Prairie



Waterton



Breckenridge*



Berkshire*

*Disponible pour les portes de 15 pi 10 po et plus larges.

Choix de couleurs de cadre

Les cadres à l'intérieur de la porte sont blancs.



Ardoise



Argile




Amande

Blanc



Bronze



Brun



Café



Minerai de fer



Noir



Sable

Choix de couleurs de cadre de simili bois

Pour panneaux simili bois uniquement. Également disponible avec cadres noirs. Les cadres à l'intérieur de la porte sont blancs.



Hickory Cacao



Cèdres Doré


Styles de verre Disponibles en vitrage simple ou double scellé (non trempé).



Transparent




Satiné**



Obscur



Teinte foncée




Satiné noir**

**Vitrage double scellé uniquement.


Options de fenêtres

Insertions métalliques


Barre ronde
Barres rondes de 10 mm (3/8 po) offertes dans la couleur étain.



Barre carrée
Barres carrées de 10 mm (3/8 po) offertes en noir.



Grille en aluminium
Grille de 16 mm (5/8 po) offerte en Argile, Sable, Amande, Bronze, Brun, Café, Ardoise, blanc et Noir.



Styles Coloniale



Stockton 4



Stockton 6



Prairie

Styles Ranch



Stockton 10



Prairie Ranch

Choix de couleurs de cadre
Les cadres à l'intérieur de la porte sont blancs.



Ardoise



Argile



Amande

Blanc



Bronze



Brun



Café



Minerai de fer



Noir



Sable

Choix de couleurs de cadre de simili bois
Pour panneaux simili bois uniquement. Également disponible avec cadres noirs. Les cadres à l'intérieur de la porte sont blancs.



Hickory Cacao



Cèdres Doré


Styles de verre Disponibles uniquement en vitrage double scellé (non trempé).



Transparent



Satiné



Obscur

Collection Grandview



Grandview ▪ Uni ▪ Sable ▪ Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 ▪ Verre obscur

Portes de garage traditionnelles avec section supérieure extra large avec une fenêtre 20 % plus grande

Caractéristiques

- Section supérieure de 610 mm (24 po) avec une très grande fenêtre
- 7 styles de panneaux avec section de 51 mm (2 po) d'épaisseur (R18)
- 12 choix de couleurs
- Dimensions maximales de la porte : 5486 mm x 4267 mm (18 pi x 14 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]


Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Grandview ▪ Ranch rainuré encastré ▪ Ardoise ▪ Fenêtre Deux pièces arquées 4 sur 4 ▪ Verre transparent

Grandview (L200GV) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18

Choix de panneaux



Uni


Planche


Ranch


Coloniale


Ranch rainuré encastré


Coloniale rainuré encastré


Ranch encastré

Choix de couleurs


Ardoise


Argile


Amande

Blanc


Bronze


Brun


Café



Minerai de fer


Noir


Sable

Éléments Landmark Tons simili bois


Hickory Cacao


Cèdres Doré

Veuillez consulter la page 12 pour voir les choix de fenêtres

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les styles Planche, Uni et Ranch encastré sont également offerts avec une texture embossée de type stuc.
Les options de couleurs Iron Ore, Slate Grey et Café ne sont pas disponibles dans le style de panneau Coloniale Rainuré Encastré.
Les couleurs Cèdres Doré et Hickory Cocoa ne sont disponibles qu'en grain de bois. Voir page 13 pour plus de détails.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Collection Contemporaine



Premium Contemporaine ▪ Uni ▪ Noir ▪ Fenêtre Ranch ▪ Verre Satiné

Portes de garage moderne avec large éventail d'emplacements de fenêtres personnalisables

Caractéristiques

- Épaisseurs de section de 1 3/8 po (R12) et de 2 po (R18)
- 2 styles de panneaux disponibles
- 12 choix de couleurs
- 3 styles de fenêtres
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 4267 mm (20 pi x 14 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Premium Contemporaine ▪ Planche ▪ Noir ▪ Fenêtre Étroite Simple ▪ Verre Satiné


Classique Contemporain (L138C) Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po) Valeur R de R12

Premium Contemporaine (L200C) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18

Choix de panneaux



Uni



Planche



Ranch



Coloniale



Ranch encastré

Choix de couleurs



Amande



Noir



Bronze



Brun



Café



Sable



Argile



Minerai de fer



Ardoise

Blanc

Éléments Landmark Tons simili bois




Hickory Cacao




Cèdres Doré

Configurations populaires pour les fenêtres Contemporaine


Colonial



Simple vertical gauche




Double vertical gauche




Simple vertical droite


Ranch



Simple vertical gauche




Double vertical gauche



Simple vertical droite


Slim



Simple vertical gauche



Double vertical gauche



Simple vertical droite

Contactez un distributeur R-W pour connaître les options de placement de fenêtres personnalisées !

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les styles Planche, Uni et Ranch encastré sont également offerts avec une texture embossée de type stuc.
Les couleurs Cèdres Doré et Hickory Cocoa ne sont disponibles qu'en grain de bois. Voir page 13 pour plus de détails.
Les panneaux Coloniale et Ranch sont limités à leurs styles de fenêtres respectifs. Les styles Planche et Uni sont compatibles avec toutes les options de fenêtres.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Veuillez consulter la page 12 pour voir les choix de fenêtres

Fenêtres Grandview et Briarcrest



Taille de fenêtre standard



Fenêtres Grandview et Briarcrest XL (20 % plus grandes que la fenêtre Ranch standard)

Choix de fenêtres 495 mm x 356 mm (43,5 po x 17 po)

Rectangle



Fer forgé



4 sur 4



4 carreaux



Transparent

Deux pièces arquées



Fer forgé



4 sur 4



4 carreaux



Transparent

Styles de verre



Transparent



Satiné



Obscur

Disponibles uniquement en vitrage double scellé (non trempé).

Choix de couleurs de cadre Les cadres de la face intérieure de la porte sont montrés en blanc.



Ardoise | Argile | Amande | Blanc | Bronze | Brun | Café | Minerai de fer | Noir | Sable | Hickory Cacao | Cèdres Doré

Fenêtres Contemporaines

Standard



Coloniale
495 mm x 356 mm
(19,5 po x 14 po)




Ranch
1067 mm x 356 mm
(42 po x 14 po)

Disponibles en vitrage simple ou double scellé (trempé et non trempé).

Étroite




Simple
889 mm x 190,5 mm (35 po x 7,5 po)



Double
1 778 mm x 215,9 mm (70 po x 8,5 po)

Les options de vitrage comprennent : transparent, satiné ou satiné noir.
Disponibles uniquement en vitrage double scellé (trempé). Les fenêtres étroites L138C sont disponibles uniquement avec cadres noirs ou argentés. Ils ne sont pas offertes avec le verre satiné noir ni les finis de simili bois.

Styles de verre



Transparent | Satiné* | Obscur | Teinte foncée | Satiné noir*

*Vitrage double scellé uniquement.

Choix de couleurs de cadre Les cadres de la face intérieure de la porte sont montrés en blanc.



Ardoise | Argile | Amande | Blanc | Bronze | Brun | Café | Minerai de fer | Noir | Sable | Hickory Cacao** | Cèdres Doré**

**Les fenêtres standard sont disponibles uniquement avec cadres assortis ou noirs. Les fenêtres étroites sont disponibles uniquement avec cadres noirs.

Éléments Landmark[MC]

Nos similis bois Éléments Landmark sont fabriqués avec une technologie d'impression numérique haute définition de pointe pour reproduire la beauté intemporelle du bois véritable.

De nouvelles couleurs sont disponibles dans les modèles Landmark suivants : Classique (L138), Premium (L200), Grandview (L200GV), Classique Contemporain (L138C) et Premium Contemporain (L200C).

Les similis bois Éléments Landmark sont proposés en deux modèles :

Conception bidirectionnelle
Disponible dans ces styles de panneaux :

- Ranch
- Coloniale
- Ranch rainuré encastré
- Coloniale rainuré encastré
- Panneau mixte (L200 uniquement)

Conception de planche
Disponible dans ce style de panneau :

- Uni

Hickory Cacao







Cèdres Doré







Collection Briarcrest



Briarcrest ▪ Pivotante ▪ Bronze ▪ Fenêtres à 4 carreaux arqués ▪ Verre transparent

Portes cochères dotées de motifs encastrés et de très grandes fenêtres

Caractéristiques


- Section supérieure de 610 mm (24 po) avec une très grande fenêtre
- Section Ranch encastré et motifs encastrés conférant une allure de porte cochère
- 5 styles de panneaux avec section de 51 mm (2 po) d'épaisseur (R18)
- 9 choix de couleurs
- Dimensions maximales de la porte : 5486 mm x 3658 mm (18 pi x 12 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]


Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.





Briarcrest ▪ Pliante ▪ Noir ▪ 4 carreaux ▪ Verre transparent

Briarcrest (L200BC) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18


Choix de panneaux


A-Buck


V-Buck


X-Buck


Pliante


Pivotante

Choix de couleurs


Ardoise


Argile


Amande

Blanc


Bronze


Brun


Café


Noir


Minerai de fer


Sable

Choix de fenêtres 495 mm de large x 356 mm de haut (43,5 po x 17 po)

Rectangle


Fer forgé


4 sur 4


4 carreaux


Transparent

Deux pièces arquées


Fer forgé


4 sur 4



4 carreaux


Transparent

Styles de verre


Transparent


Satiné


Obscur

Disponibles uniquement en vitrage double scellé (non trempé).

Veuillez consulter la page 12 pour voir les choix de fenêtres

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois. Les styles A-Buck, V-Buck et X-Buck ne sont pas offerts pour toutes les hauteurs de porte. Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Collection Echo Ridge



Echo Ridge ▪ V-Buck ▪ Bronze ▪ Appliqués blancs ▪ Fenêtre à 4 carreaux ▪ Verre transparent

Portes style cochères avec section Uni et appliqués Fibrex[MC]

Caractéristiques

- Section de porte Uni avec appliqués Fibrex[MC] pour conférer une allure de porte cochère
- Les appliqués sont pourvus de bords biseautés et d'angles en onglet
- Épaisseur de section de 35 mm (1 3/8 po) (R12)
- 6 styles de panneaux disponibles
- 6 choix de couleurs
- Deux couleurs d'appliqués
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 3658 mm (16 pi x 10 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Echo Ridge ▪ X-Buck ▪ Blanc ▪ Appliqués blancs ▪ Fenêtre rectangle à 3 carreaux sur 3 ▪ Verre transparent

Echo Ridge (L138ER) Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po) Valeur R de R12

Choix de panneaux


A-Buck


V-Buck


X-Buck


Pivotante


Pliante


Pliante double

Choix de couleurs


Argile


Amande

Blanc


Bronze


Brun



Sable


Choix de couleurs des appliqués


Argile

Blanc

Choix de fenêtres


1 carreau


3 carreaux sur 3


1 carreau arqué


3 carreaux sur 3 arqués


3 carreaux

Styles de verre


Transparent

Disponibles en vitrage double scellé (non trempé).

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Collection Echo Ridge XL



Echo Ridge XL ▪ Pliante ▪ Blanc sur blanc ▪ Fenêtre à 3 carreaux sur 3 ▪ Verre transparent

Portes cochères à trois sections avec appliqués Fibrex[MC]

Caractéristiques

- Porte Uni à trois sections avec appliqués Fibrex[MC] pour lui conférer une allure de porte cochère
- Les appliqués sont pourvus de bords biseautés et d'angles en onglet
- 6 styles de panneaux avec section de 51 mm (2 po) d'épaisseur (R18)
- 1 choix de couleur offert
- 2 choix d'appliqués
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 3658 mm (16 pi x 10 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Echo Ridge XL ▪ Pliante double ▪ Blanc sur blanc ▪ Fenêtres à 4 carreaux sur 4 et à 3 carreaux sur 3 ▪ Verre transparent


Echo Ridge XL (L200ERX) Épaisseur de porte de 51 mm (2 po) Valeur R de R18


Choix de panneaux :


A-Buck


V-Buck


X-Buck


Pivotante


Pliante


Pliante double

Choix de couleur de l'appliqués

Blanc

Choix de couleur des appliqués


Argile

Blanc

Choix de fenêtres


1 carreau


3 carreaux sur 3


1 carreau arqué


3 carreaux sur 3 arqués


3 carreaux

Styles de verre


Transparent

Disponibles en vitrage double scellé (trempé).

Tous les styles de panneaux présentent une texture embossée effet grain de bois.
Les couleurs affichées peuvent varier de la couleur réelle de l'acier. Contactez votre revendeur R-W local pour obtenir un échantillon de couleur.

Collection Rockwood



Conception Stratford ▪ Motifs encastrés en V de 3 po ▪ Teinte ▪ Dessus arqué Fenêtres à 3 carreaux sur 3

Portes cochères dotée d'un appliqué personnalisé offert dans une variété de styles et de couleurs

Caractéristiques

- Porte personnalisée en cèdre à trois sections
- Les cannelures en cèdre se mélangent en toute harmonie aux panneaux de couleurs personnalisées
- Capacité de s'harmoniser à n'importe quel linteau voûté de manière à convenir à n'importe quelle ouverture.
- Section de 76 mm (3 po) (R19,25) avec panneau de cèdre de 25 mm (1 po)
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 3658 mm (18 pi x 10 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

WeatherLock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Shakespeare personnalisée ▪ Motifs encastrés en V de 3 po ▪ Teinte ▪ Fenêtre à 3 carreaux sur 3 et à dessus arqué

Rockwood (L200RW) Épaisseur de section de porte de 51 mm (3 po) Valeur R de R19,35

Panneau Landmark de 51 mm (2 po) avec panneau de cèdre de 25 mm (1 po)




Matériau composite

Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). Surface extérieure lisse et traitée qui procure un revêtement extérieur mat idéal pour les portes peintes.



Rainure en V

Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour former une rainure en V. Offert en planches bouvetées de 76 mm (3 po) ou de 127 mm (5 po).




Couleurs personnalisées


Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence.

Options Rockwood


Voici un petit échantillon des options de style Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. Consultez le détaillant pour connaître les détails.




Bentley




Bracebridge




Crosshill




Harmony




Harrington




Linwood




Owen Sound




Oxford




Shakespeare



Stratford



Waterloo



Windsor

Choix de fenêtres



1 carreau




1 carreau arqué



3 carreaux arqués



3 carreaux



3 carreaux sur 3



3 carreaux sur 3 arqués

Rockwood Contemporaine



Style contemporain nº 5 ▪ Motifs encastrés en V de 5 po ▪ Teinte ▪ Fenêtres personnalisées

Portes modernes dotée d'un appliqué personnalisé offert dans une variété de styles et de couleurs

Caractéristiques


- Porte moderne en cèdre personnalisée
- Les cannelures en cèdre se mélangent en toute harmonie aux panneaux de couleurs personnalisées
- Capacité de s'harmoniser à n'importe quel linteau voûté de manière à convenir à n'importe quelle ouverture.
- Section de 76 mm (3 po) (R19,25) avec panneau de cèdre de 25 mm (1 po)
- Dimensions maximales de la porte : 6096 mm x 3658 mm (18 pi x 10 pi)

Neufoam[MC]

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.

Weatherlock[MC]

Comprend notre joint de section WeatherLock[MC], coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



Style contemporain nº 2 ▪ Motifs encastrés en V pleine longueur 5 po ▪ Teinte

Rockwood Contemporaine (L200RWC) Épaisseur de section de porte de 51 mm (3 po) Valeur R de R19,35

Panneau Landmark de 51 mm (2 po) avec panneau de cèdre de 25 mm (1 po)




Matériau composite

Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). Surface extérieure lisse et traitée qui procure un revêtement extérieur mat idéal pour les portes peintes.



Rainure en V

Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour former une rainure en V. Offert en planches bouvetées de 76 mm (3 po) ou de 127 mm (5 po).




Couleurs personnalisées


Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence.

Configurations Rockwood Contemporaine populaires


Voici un petit échantillon des options de style Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. Consultez le détaillant pour connaître les détails.




Style nº 1




Style nº 2




Style nº 3




Style nº 4




Style nº 5




Style nº 6




Style nº 7




Style nº 8




Style nº 16



Style nº 17



Style nº 19



Style nº 20

Quincailleries décoratives





Ensemble de charnières moulées en fonte de 406 mm (16 po) Lance



Charnière moulée en fonte de 406 mm (16 po) Lance



Charnière étampée de 406 mm (16 po) Pique



Charnière moulée en fonte de 406 mm (16 po) Coloniale



Barrure de poignée et serrure à clé Pique



Barrure de poignée en L et serrure à clé



Barrure de poignée moulée en fonte longue en L



Barrure de poignée en fonte moulée fleur de lys



Heurtoir de porte à tête de lion moulé en fonte



Heurtoir de porte moulé en fonte fleur-de-lys



Chevilles pour porte moulées en fonte



Poignée de traction moulée en fonte Coloniale



Poignée de traction moulée en fonte coloniale Pique



Poignée de traction arquée moulée en fonte fleur de lys



Poignée de traction étampée Pique



Poignée de levage moulée en fonte Coloniale



Poignée de levage moulée en fonte Lance



Poignée de levage moulée en fonte fleur de lys



Poignée de levage étampée Pique

Quincaillerie magnétique



Collection Manor



Collection Coloniale



Collection Mission

Quincaillerie standard

Au-delà des apparences. Nos composants de quincaillerie sont fabriqués selon les normes les plus strictes de l'industrie.

Aussi attirante de l'intérieur

- Ressort torsion de 10 000 cycles
- Supports et supports verticaux rivetés aux rails verticaux
- Équerre horizontale rivetée aux rails verticaux
- Plaque de roulement avec roulement à enfoncer
- 11 galets à roulements à billes en nylon blanc
- 14 charnières nº 14
- Rails vertical et horizontal nº 16
- Équerre horizontale pleine largeur sur les portes doubles
- Garantie de 5 ans

Quincaillerie standard et plus

- Ressort torsion de 20 000 cycles
- Ensembles de rails préassemblés vissés les uns aux autres
- 11 galets à roulements à billes en nylon blanc
- 14 charnières nº 14
- Rails vertical et horizontal nº 14
- Comprend un collier de verrouillage de palier sur les portes simples à ressorts
- Garantie à vie

La quincaillerie standard et la quincaillerie standard plus sont toutes les deux offertes dans les configurations de hauteur suivantes

- Surélévation
- Élévation standard rayon 12 po
- Élévation standard rayon 15 po
- Espace réduit montage avant – montage avant
- Espace réduit montage arrière – montage arrière

Apprenez-en davantage sur la quincaillerie standard en consultant notre affiche électronique



Garantie Landmark[MC]

Garantie Limitée Lifetimer[MC]



Richards-Wilcox garantit les sections de porte contre la détérioration due à la rouille ou au délaminage, ainsi que tous les composants matériels (voir ci-dessous les détails au sujet des ressorts) utilisés dans le système de porte contre les défauts de matériaux et de fabrication, comme suit :

- Dans les installations de résidences unifamiliales, aussi longtemps que l'acheteur initial est propriétaire de la maison.
- Les panneaux de garnissage des systèmes de portes Echo Ridge & Echo Ridge XL sont garantis contre le délaminage pour une période de cinq (5) ans.
- Les composantes de Quincaillerie Standard Plus sont garanties Plus sont garantis tant que l'acheteur initial est propriétaire de la maison.

Ressorts

Richards-Wilcox garantit tous les assemblages de ressorts utilisés dans le système de porte contre les défauts de matériaux et de fabrication, comme suit :

- Dans les installations de résidences unifamiliales, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de livraison au premier acheteur.

Verre

Richards-Wilcox garantit ses fenêtres scellées en verre pendant cinq ans à compter de la date d'achat contre la formation de condensation à l'intérieur de l'unité scellée. Richards-Wilcox ne remplacera les fenêtres qu'en cas de défaillance du joint d'étanchéité. Le verre brisé ou craquelé n'est couvert par aucune garantie. Cette garantie ne couvre pas les fenêtres ou les pièces de fenêtre qui ont été retirées d'une installation initiale et réinstallées dans toute autre structure.

Peinture

Votre porte de garage résidentielle Richards-Wilcox est déjà protégée par une finition durable. Aucune peinture supplémentaire n'est nécessaire. R-W ne garantit pas les cas de rouille, de boursoufflage ou de délamination si une peinture tierce est appliquée après l'achat.

Pour obtenir davantage de détails sur la garantie, veuillez consulter rwdoors.com.

Créez votre porte



Construisez la porte de garage parfaite pour votre résidence

Créez votre porte de garage en quelques minutes avec notre outil de conception d'une porte. Choisissez parmi une large gamme de styles, de couleurs et accessoires pour compléter parfaitement l'esthétique de votre maison.

Une fois votre conception terminée, demandez simplement une soumission à l'un de nos revendeurs installateurs professionnels agréés.

Visitez rwdoors.com pour commencer à concevoir !

Richards-Wilcox[MC]
Portes de Garage

DEPUIS 1912

SÉRIE LANDMARK[MC]

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et des conseils d'ami, veuillez communiquer avec votre détaillant Richards-Wilcox[MC] local.

Installation et entretien professionnels assurés par :

5100 boulevard Timberlea, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2S5
Numéro sans frais : 1 800 667-1572 | Tél. : 905 625-0037
rwdoors.com

Imprimé en octobre 2026 ▪ Pièce nº 1-0200-BLM14SHYF